

## TABELA TRWAŁEJ UTRATY ZDROWIA

Rodzaj trwałej utraty zdrowia	Stopień trwałej utraty zdrowia										
<b>Uszkodzenia głowy</b>											
1. Uszkodzenie powłok czaszki:											
a) powłok bez ubytków kostnych	5%										
b) całkowite oskalpowanie	25%										
2. Uszkodzenie kości czaszki:											
a) uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (pęknięcie, wgłobienia, fragmentacje, szczeliny itp.)	5%										
b) ubytki w kościach czaszki o powierzchni poniżej 5 cm <sup>2</sup>	7%										
c) ubytki w kościach czaszki o powierzchni 5 cm <sup>2</sup> lub większej	15%										
3. Padaczka pourazowa z napadami typu grand – mal (rodzaj i ilość napadów musi być potwierdzony dokumentacją medyczną):											
a) z częstymi napadami grand - mal (4 lub więcej na miesiąc, pomimo leczenia)	30%										
b) z rzadkimi napadami grand - mal (3 lub mniej na miesiąc, pomimo leczenia)	10%										
4. Całkowita utrata mowy w skutek afazji motorycznej lub sensorycznej	50%										
<b>Uszkodzenia twarzy</b>											
5. Uszkodzenie powłok twarzy:											
a) z pozostawieniem trwałych oszpecających blizn lub ubytków	5%										
b) połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (przyjmowania pokarmów, zaburzenia oddychania, zaburzenia mowy)	15%										
6. Utrata nosa:											
a) w całości (włącznie z kośćmi nosa)	15%										
b) częściowa utrata nosa	5%										
7. Całkowita utrata siekaczy i kłów (wyłącznie), za każdy ząb	1%										
8. Całkowita utrata żuchwy lub szczęki (łącznie z poz. 5 i 7)	45%										
9. Złamanie szczęki	5%										
10. Złamanie żuchwy	5%										
11. Złamanie innych niż wymienione wyżej kości twarzoczaszki	2%										
12. Ubytek podniebienia	15%										
13. Utrata języka:											
a) częściowa, z zaburzeniami funkcji	5%										
b) całkowita	50%										
<b>Uszkodzenia narządu wzroku</b>											
14. Obniżenie ostrości wzroku lub utratę wzroku jednego lub obu oczu należy oceniać według tabeli poniżej (ostrość wzroku ocenia się w zawsze po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego):											
Ostrość wzroku: oko prawe / oko lewe	1,0 (10/10)	0,9 (9/10)	0,8 (8/10)	0,7 (7/10)	0,6 (6/10)	0,5 (5/10)	0,4 (4/10)	0,3 (3/10)	0,2 (2/10)	0,1 (1/10)	0
1,0 (10/10)	0%	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%
0,9 (9/10)	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
0,8 (8/10)	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
0,7 (7/10)	7,5%	10%	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
0,6 (6/10)	10%	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
0,5 (5/10)	12,5%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
0,4 (4/10)	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
0,3 (3/10)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
0,2 (2/10)	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
0,1 (1/10)	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
0	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
15. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy korekcji szklami:											
a) jednego oka											15%
b) obu oczu											30%



**16. Koncentryczne zwężenie pola widzenia należy oceniać według tabeli poniżej:**

Zwężenie do	Stopień trwałej utraty zdrowia		
	Przy nienaruszonym drugim oku	W obu oczach	Przy ślepotcie drugiego oka
60°	0%	0%	35%
50°	5%	15%	45%
40°	10%	25%	55%
30°	15%	50%	70%
20°	20%	80%	85%
10°	25%	90%	95%
poniżej 10°	35%	95%	100%

**17. Połowicze niedowidzenia:**

a) dwuskroniowe	60%
b) dwunosowe	30%
c) jednoimienne	25%
d) jednoimienne górne	10%
e) jednoimienne dolne	40%

**Uszkodzenia narządu słuchu**

**18. Utrata małżowiny usznej:**

a) całkowita utrata	10%
b) częściowa utrata	3%

**19. Przy upośledzeniu ostrości słuchu stopień utraty zdrowia oceniamy według tabeli poniżej (należy obliczyć średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 0,5; 1 i 2 kHz):**

Ubytek słuchu w uchu prawym	0–25 dB	26–40 dB	41–70 dB	Pow. 70 dB
Ubytek słuchu w uchu lewym	Stopień trwałej utraty zdrowia			
0 – 25 dB	0%	5%	10%	20%
26 – 40 dB	5%	15%	20%	30%
41 – 70 dB	10%	20%	30%	40%
Pow. 70 dB	20%	30%	40%	50%

**Uszkodzenia szyi i jej narządów**

<b>20.</b> Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji	10%
<b>21.</b> Uszkodzenia krtani z jej zwężeniem:	
a) nie wymagające stosowania na stałe rurki tchawiczej	10%
b) wymagające stosowania na stałe rurki tchawiczej	35%
<b>22.</b> Uszkodzenie tchawicy z jej zwężeniem	20%
<b>23.</b> Uszkodzenia przełyku:	
a) powodujące trudności w odżywianiu	10%
b) umożliwiające odżywianie wyłącznie płynami	30%
c) z całkowitą jego niedrożnością i ze stałą przetoką żołądkową	80%

**Uszkodzenia klatki piersiowej i jej narządów**

<b>24.</b> Całkowita utrata brodawki sutkowej (dotyczy wyłącznie kobiet)	10%
<b>25.</b> Całkowita utrata sutka (dotyczy wyłącznie kobiet)	25%
<b>26.</b> Złamanie żebra: z obecnością jego zniekształceń po zroście, za każde żebro	1,5%
<b>27.</b> Złamanie mostka z obecnością zniekształceń po jego zroście	5%
<b>28.</b> Całkowita utrata jednego płuca	40%
<b>29.</b> Częściowa utrata płuca, obejmująca przynajmniej jeden jego płat	15%
<b>30.</b> Uszkodzenie serca:	
a) z przerwaniem ciągłości jego ściany	30%
b) bez przerwania ciągłości jego ściany	10%

**Uszkodzenia jamy brzusznej**

<b>31.</b> Rozerwanie mięśni powłok brzusznych z wytworzeniem przepukliny pourazowej	8%
--	----

**Uwaga:** nie dotyczy wszystkich innych rodzajów przepuklin, w tym tzw. przepuklin wysiłkowych spowodowanych nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.



<b>32. Uszkodzenie żołądka:</b>	
a) częściowe wycięcie	5%
b) przy usunięciu więcej niż 50% narządu	20%
<b>33. Uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego:</b>	
a) przy częściowym wycięciu	5%
b) przy usunięciu więcej niż 50% długości jelita cienkiego lub grubego	20%
<b>34. Przetoki jelitowe, kałowe i sztuczny odbyt:</b>	
a) jelita cienkiego	35%
b) jelita grubego	25%
<b>35. Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów</b>	60%
<b>36. Przetoka okołoodbytnicza</b>	10%
<b>37. Całkowite usunięcie śledziony</b>	15%
<b>38. Uszkodzenie wątroby:</b>	
a) powodujące konieczność jej częściowego usunięcia	10%
b) przy resekcji więcej niż 50% jej mięszu	30%
<b>39. Uszkodzenie trzustki, powodujące konieczność jej częściowego usunięcia</b>	20%
<b>Uszkodzenia narządów moczowo – płciowych</b>	
<b>40. Całkowita utrata jednej nerki</b>	40%
<b>41. Wyłonienie stałej przetoki dróg moczowych lub pęcherza moczowego</b>	20%
<b>42. Całkowita utrata prącia</b>	40%
<b>43. Całkowita utrata jądra lub jajnika</b>	20%
<b>44. Całkowita utrata obu jąder lub jajników</b>	40%
<b>45. Całkowita utrata macicy, do 50 roku życia</b>	40%
<b>46. Całkowita utrata macicy, powyżej 50 roku życia</b>	20%
<b>Całkowita fizyczna utrata</b>	
<b>47. Kończyna górna:</b>	
a) w stawie barkowym	75%
b) w obrębie ramienia lub na poziomie stawu łokciowego	60%
c) w obrębie przedramienia	55%
d) na poziomie nadgarstka	50%
<b>48. Kciuk w całości (całkowita utrata dwóch paliczków)</b>	15%
<b>49. Palec wskazujący w całości (całkowita utrata trzech paliczków)</b>	7%
<b>50. Inny palec dłoni w całości (całkowita utrata trzech paliczków)</b>	4%
<b>51. Kończyna dolna:</b>	
a) w stawie biodrowym	75%
b) w obrębie uda lub na poziomie stawu kolanowego	60%
c) w obrębie podudzia	50%
d) stopa w całości	40%
e) stopa z wyłączeniem pięty	30%
<b>52. Paluch w całości (całkowita utrata dwóch paliczków)</b>	4%
<b>53. Inne palce stopy w całości (całkowita utrata trzech paliczków)</b>	1,5%
<b>Całkowita i trwała utrata władzy</b>	
<b>54. Kończyna górna:</b>	
a) w stawie barkowym	65%
b) w obrębie ramienia lub na poziomie stawu łokciowego	50%
c) w obrębie przedramienia	45%
d) na poziomie nadgarstka	40%
<b>55. Kciuk w całości (w obrębie dwóch paliczków)</b>	10%
<b>56. Palec wskazujący w całości (w obrębie trzech paliczków)</b>	4%
<b>57. Inny palec dłoni w całości (w obrębie trzech paliczków)</b>	1%
<b>58. Kończyna dolna:</b>	
a) w stawie biodrowym	65%
b) w obrębie uda lub na poziomie stawu kolanowego	50%
c) w obrębie podudzia	40%
d) stopa w całości	30%
e) stopa z wyłączeniem pięty	20%



59. Paluch w całości (w obrębie dwóch paliczków)	1%
60. Inny palce stopy w całości (w obrębie trzech paliczków)	0,5%
<b>Złamania – kręgosłup szyjny, piersiowy lub lędźwiowy</b>	
61. Złamanie kompresyjne kręgu, za każdy krąg	4%
62. Złamania wyrostków poprzecznych i ościstych oraz złamanie kości ogonowej, za każde złamanie	1%
<b>Złamania – narząd ruchu</b>	
63. Złamanie kości miednicy (nie dotyczy kości ogonowej):	
a) wieloodłamowe otwarte	25%
b) inne złamania otwarte	12%
c) inne złamania wieloodłamowe	8%
d) inny rodzaj złamania	6%
64. Złamanie kości udowej, ramiennej lub łopatki:	
a) wieloodłamowe otwarte	16%
b) inne złamania otwarte	12%
c) inne złamanie wieloodłamowe	8%
d) inny rodzaj złamania	6%
65. Złamanie obu kości podudzia, przedramienia:	
a) wieloodłamowe otwarte	12%
b) inne złamania otwarte	10%
c) inne złamanie wieloodłamowe	8%
d) inny rodzaj złamania	5%
66. Złamanie kości łokciowej, promieniowej, piszczelowej, strzałkowej, obojczyka, rzepki lub kciuka:	
a) wieloodłamowe otwarte	10%
b) inne złamania otwarte	8%
c) inne złamanie wieloodłamowe	6%
d) inny rodzaj złamania	4%
67. Złamania kości palców dłoni (za wyjątkiem kciuka) i stóp, stępu, śródstopia, nadgarstka, śródreżca:	
a) złamania otwarte, za każde złamanie	2%
b) inny rodzaj złamania, za każde złamanie	1%
<b>Zesztywnienia stawów, skrócenie kończyny dolnej</b>	
68. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) stawu biodrowego	25%
69. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) stawu kolanowego	20%
70. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) stawu skokowego	10%
71. Skrócenie kończyny dolnej:	
a) o 2 – 6 cm	10%
b) powyżej 6 cm	25%
72. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) stawu barkowego	25%
73. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) stawu łokciowego	20%
74. Całkowite unieruchomienie (zesztywnienie) nadgarstka	10%
<b>Wytworzenie stawu rzekomego</b>	
75. Staw rzekomy kości udowej	25%
76. Staw rzekomy kości piszczelowej	15%
77. Staw rzekomy kości strzałkowej	10%
78. Staw rzekomy obu kości podudzia	20%
79. Staw rzekomy obojczyka	15%
80. Staw rzekomy kości ramiennej	25%
81. Staw rzekomy kości promieniowej	15%
82. Staw rzekomy kości łokciowej	10%
83. Staw rzekomy obu kości przedramienia	20%
<b>Uwaga:</b> Łączny procent trwałej utraty zdrowia stwierdzony na podstawie poz. 54–60 i 64–83, nie może być wyższy niż procent trwałej utraty zdrowia przy całkowitej fizycznej utracie odpowiedniego narządu określony w poz. 47–53 powyżej.	
<b>Oparzenia</b>	
84. Oparzenia – wyłącznie II i III stopnia:	
a) obejmujące od 6% do 15% powierzchni ciała	10%
b) obejmujące od 16% do 30% powierzchni ciała	20%
c) obejmujące powyżej 30% powierzchni ciała	40%



---

Tabela trwałej utraty zdrowia w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Nr 14/03/2019 Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 15 marca 2019 r. wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia, w których początek odpowiedzialności Towarzystwa przypada w dniu 1 maja 2019 r. lub w terminie późniejszym, zawartych na podstawie

odpowiednich ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie oraz Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałej utraty zdrowia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Artur Borowiński  
Prezes Zarządu

Piotr Tański  
Członek Zarządu